


# Gekoördineerde Voël Padtellingsvorm (CAR)

CAR 17

Tik asseblief die data in op <http://car.adu.org.za/> ( indien moontlik) en stuur 'n afskrif na jou streeksorganiseerder.



Animal Demography Unit  
Department of Biological  
Sciences  
University of Cape Town  
Rondebosch 7701  
South Africa  
Fax: (021) 650-3301  
Email: [car@adu.org.za](mailto:car@adu.org.za)  
<http://car.adu.org.za/>



Roeteleier se naam: ..... ADU Waarnemer nummer(s): .....

Adres: ..... Poskode: .....

Telefoon: (tuis) ..... (werk) ..... e-pos adres: .....

Name van waarnemers: .....

Aantal mense in die motor: ..... Datum van telling (dd/mm/jj): .....

Tyd begin: ..... Tyd einde: ..... Tee of middagete pause (van) ..... (tot) ..... km: .....

Tellingsgebied: ..... Roetenommer: .....

Weer (kies een keuse in elke kategorie): Wind: geen / ligte briesie / winderig / sterk wind. Wolke: geen / lig bewolk / bewolk / oortrokke. Temperatuur: koud / koel / matig / warm / snikheet. Evaluering van teltoestande: goed / bevredigend / swak. Rede(s): .....

km-lesing aan begin van telling: ..... 0 ..... Ompaaie en herhaalde seksies: ..... km

km-lesing aan einde van telling: ..... Lengte van roete (trek ompaaie en/of herhaalde seksies af): ..... km

## ALLE SPESIES

SLEGS KRAANVOËLS,  
3 GROOT POUE, SBK,  
ROOFVOËLS & KRAAIE

Gebruik hierdie kolom vir berekening	km	Spesies	Aantal			Habitat <sup>1</sup>	Tersaaklike eienskappe naby <sup>2</sup>	Kant van pad R of L	Aktiwiteit <sup>3</sup> sien onder
			Ouderdomsklasse						
Begin by nul	Gebruik die afkortings*	Volw.	Onvolw.	Kuiken					

**1. Habitat:** kaal - kaalgrond, onlangs geploegde land; graan - graangewasse (bv. koring, mielies, rog, hawer, ens.); nie-graan - nie graangewasse (bv. lupine, canola, groente, ens.); boorde - wingerd, vrugteboorde, *Opuntia* (turksvy), ens.; plantasie - bosbouplantasies van dennebome, wattelbome, ens.; stoppels - geoesde land met stoppels; weiding - landerye met breëblaar weidings (bv. lusern, klawer, ens.), 'onnatuurlike' grasveld; gesny - gesnyde weiding; veld - natuurlike plantegroei (bv. natuurlike grasveld, renosterveld, karooveld, ens.); brand - gebrande grasveld; braak - braakland; vleiland - damme, panne, riviere, vleie ens.; vlieg; onbekend; ander - pad/"verge", bome, naby geboue/woonhuis, grasperk, hooimied, waterbak, reier kolonie; onbepaald.

**2. Tersaaklike eienskappe naby:** karkas/ beeste/ dam/ voerplek/ perde/ besproeiing/ op paal/ op kragmas/ op draad/ waterbak/ vleiland/ windpomp/ "roadkill"/ rotse/ reservoir/ watergat/ plantasie/ skape/ veld/ ander - miershoop, voëlspesies, wild, bome, naby geboue/woonhuis, reier kolonie.

**3. Aktiwiteit:** bad/ broei/ voed/ vlieg/ praal/ drink/ onaktief, sittende (perched)/ jag (hunting); en slegs vir korhane: "roep" indien gehoor maar nie gesien nie.

## \*Gebruik die volgende afkortings:

**AS** – Kleinswartoioevaar/ Abdim's Stork; **BBK** – Langbeenkorhaan/ Black-bellied Bustard; **BC** – Bloukraanvoël/ Blue Crane; **BHH** – Swartkopreier/ Black-headed Heron; **BI** – Kalkoenibis/ Southern Bald Ibis; **BS** – Grootwartoioevaar/ Black Stork; **BSKT** – Blouvalk/ Black-shouldered Kite; **CC** – Mahem/ Grey Crowned Crane; **CF** – Bospatrys/ Crested Francolin; **CPCW** – Swartkraai/ Cape Crow; **DB** – Veldpou/ Denhams' Bustard; **GH** – Bromvoël/ Southern Ground-hornbill; **GOL** – Reusereier/ Goliath Heron; **GWF** – Bergpatrys/ Grey-winged Francolin; **HAR** – Witkruisvleivalk/ Black Harrier; **HG** - Gewone tarentaal/ Helmeted Guineafowl; **JKBZ** – Rooiborsjakkalsvoël/ Jackal Buzzard; **KB** – Gompou/ Kori Bustard; **KK** – Vaalkorhaan/ Karoo Korhaan; **LB** - Ludwigse Pou/ Ludwig's Bustard; **LCE** – Langkuiarend/ Long-crested Eagle; **MS** - Maraboe/ Marabou Stork; **NBK** – Witvlerkorhaan/ Northern Black Korhaan; **NS** - Natalse fisant/ Natal Spurfowl; **OBS** – Oopbekooievaar/ African Openbill; **ORF** - Kalaharipatrys/ Orange River Francolin; **PCG** – Bleeksingvalk/ Southern Pale Goshawk; **PICW** - Witborskraai/ Pied Crow; **RCK** – Boskorhaan/ Red-crested Korhaan; **RNS** - Rooikeelfisant/ Red-necked Spurfowl; **RWF** – Rooivlerpatrys/ Red-winged Francolin; **SBK** – Swartvlerkorhaan/ Southern Black Korhaan; **SBS** – Saalbekooievaar/ Saddle-billed Stork; **SEC** – Sekretarisvoël/ Secretarybird; **SG** – Wildemakou/ Spur-winged Goose; **SHF** - Laeveldpatrys/ Shelley's Francolin; **SPBZ** – Bruinjakkalsvoël/ Steppe Buzzard; **SS** – Bosveldfisant/ Swainson's Spurfowl; **UK** – Bloukorhaan/ Blue Korhaan; **WBK** - Witpenskorhaan/ White-bellied Korhaan; **WC** – Lelkraanvoël/ Wattle Crane; **WNR** - Withalskraai/ White-necked Raven; **WNS** – Wolnekooievaar/ Woolly-necked Stork; **WS** – Witooievaar/ White Stork; **YS** – Nimmersat/ Yellow-billed Stork

ALLE SPESIES									SLEGS KRAANVOËLS, 3 GROOT POUE, SBK, ROOFVOËLS & KRAAIE		
Gebruik hierdie kolom vir berekening	km	Spesies	Aantal			Habitat <sup>1</sup>	Tersaaklike eienskappe naby <sup>2</sup>	Kant van pad	Aktiwiteit <sup>3</sup>		
			Ouderdomsklasse								
			Volw.	Onvolw.	Kuiken						

Kleurringe:

Notas:

TEKEN DIE TOTALE AANTAL VOËLS VAN ELKE SPESIE OP JOU ROETE IN DIE LYS HIERONDER AAN:

BC		LB		UK		YS		OBS		SEC		BSKT		SPBZ	
CC		DB		KK		BS		MS		SG		HAR		PCG	
WC		SBK		WBK		WS		GH		BHH		JKBZ		LCE	
NS		ORF		RCK		RNS		RWF		SBS		SHF		SS	
KB		BBK		NBK		AS		BI		CF		GOL		GWF	
YS		CPCW		PICW		WNR		WNS		HG					